



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ταχ. Δ/ση: Πλ. Ελευθερίας 1
Ταχ. Κώδικας : 73134, Χανιά
Πληροφορίες : Αγγελολογιαννάκη Ελ.
Τηλέφωνο : 28213-45813
E-mail : aggelogiannaki@crete.gov.gr

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕ
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 203864/12-06-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΡΗΤΗΣ

ΘΕΜΑ: *Οριστική Έκθεση ελέγχου για τον έκτακτο μερικό έλεγχο του ΚΕΠΠΕ που αφορά στην διαχείριση των υγρών αποβλήτων ελαιουργείου ιδιοκτησίας «ΚΟΥΚΑΚΗ ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΑΕΓΕΕ» που βρίσκεται στην θέση «Βουρκιάς» Τ.Κ. Περιβολίων, Δήμου Χανίων*

ΣΧΕΤ:

1. Ο Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Η με αρ. 1218/2021 (ΦΕΚ 762/Β/26-02-2021) Αποφ. Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης».
3. Η με αρ. πρωτ. 392146/22-12-2021 (ΦΕΚ 6275/Β'/29-12-2021). Απόφαση Περιφερειάρχη «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της έδρας της Περιφέρειας Κρήτης.»
4. Ο Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160Α) «για την προστασία του Περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ως σήμερα.
5. Ο Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209Α/21-9-2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων.....»
6. Ο Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ 193/Α/20-10-2021) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες επείγουσες διατάξεις.» και ειδικότερα τα άρθρα 50 και 75 αυτού
7. Ο Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α/30-07-2022) «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις»
8. Ο Ν.5037/2023 (ΦΕΚ 78/Α/28-03-2023) «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και διεύρυνση του αντικείμενου της με αρμοδιότητες επί των υπηρεσιών ύδατος και της διαχείρισης αστικών αποβλήτων, ενίσχυση της υδατικής πολιτικής - Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για τη χρήση και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μέσω της ενσωμάτωσης των Οδηγιών ΕΕ 2018/2001 και 2019/944 - Ειδικότερες διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος.»
9. Η Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ 1530/Β/8-03-2024) «Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις»

10. Η Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/836/2019 (ΦΕΚ 436/Β/14-02-20219) «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την εγκατάσταση και τη λειτουργία έργων και δραστηριοτήτων «Συστημάτων Περιβαλλοντικών Υποδομών», όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/50844/2992/2020 (ΦΕΚ 2316/Β/15-06-2020) και ισχύει
11. Η Υ.Α. με αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/10-08-2016 (ΦΕΚ 2471/Β/2016) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει
12. Η ΚΥΑ με αριθμ. Φ.15/4187/266/2012 (ΦΕΚ 1275/Β/11-04-2012) «Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ), κατά κλάδο δραστηριότητας, στην Άδεια Εγκατάστασης – Λειτουργίας, για τις δραστηριότητες που εμπíπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.3982/11 και κατατάσσονται στην Β Κατηγορία του Άρθρου 1 του Ν.4014/11., όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ Αριθμ. οικ. 127402/1487/Φ15/2016 (ΦΕΚ 3924/Β/2016) και την ΚΥΑ με αριθμ. οικ. 135207/1801/2017 (ΦΕΚ 4333/Β/12-12-2017)
13. Η με αρ. πρωτ. οικ. 40064/27-9-2017 Εγκύκλιος της Γεν. Γραμματέας Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ «Διευκρινίσεις σε θέματα εφαρμογής Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων για δραστηριότητες ελαιοτριβείων» (ΑΔΑ: 6ΚΓΗ4653Π8-ΔΛΜ)
14. Η με αρ. πρωτ. 203864/12-06-2024 Απόφαση Περιφερειάρχη για την Σύσταση του Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος ΠΕ Χανίων
15. Η με αρ. πρωτ. 4685/1-12-2006 Απόφαση Αντινομάρχη Χανίων για την Οριστική άδεια διάθεσης αποβλήτων του ελαιουργείου ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΕΥΣΕΒΙΟΣ ΑΕΓΕΕ
16. Η με αρ. πρωτ. 247151/20-11-2017 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Χανίων «Επιβολή διοικητικών κυρώσεων ύψους χιλίων ευρώ (1000) € στην εταιρεία Ευσέβιου Κουκάκη ΑΕΓΕΕ με ΑΦΜ 998452420 Δ.Ο.Υ. Χανίων που βρίσκεται εκτός ορίων οικισμού Περιβολίων στην θέση Βουρκιά της Δ.Ε. Θερίσσου του Δήμου Χανίων , για υποβάθμιση του περιβάλλοντος από τις διαπιστωμένες περιβαλλοντικές παραβάσεις που αναφέρονται στο από 24-10-2017 πρακτικό εισήγησης του ΚΕΠΠΕ»
17. Η με αρ. πρωτ. 122968/04-06-2018 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Χανίων «Επιβολή Διοικητικών Κυρώσεων ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΥΣΕΒΙΟΣ ΚΟΥΚΑΚΗΣ Α.Ε.Γ.Ε.Ε.» με ΑΦΜ 998452420 της Δ.Ο.Υ Χανίων, για παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας από την εδαφοδεξαμενή του ελαιουργείου ιδιοκτησίας της εταιρείας στην περιοχή «Βουρκιάς» εκτός οικισμού Περιβολίων ΔΕ Περιβολίων του Δήμου Χανίων.»
18. Η με αρ. πρωτ. 1031 /30-07- 2019 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Χανίων για την Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) του ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟΥ, με την επωνυμία «ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΕΥΣΕΒΙΟΣ ΑΕΓΕΕ, που λειτουργεί εκτός ορίων του οικισμού Περιβόλια, στη θέση «ΒΟΥΡΚΙΑΣ», του Δήμου Χανίων, της Π.Ε. Χανίων (ΑΔΑ: ΩΓΞΙ7ΛΚ-ΥΤ2).
19. Η με αρ. 1126791/31.05.2021 γνωστοποίηση μεταβολής λειτουργίας της εταιρείας ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΕΥΣΕΒΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
20. Η με αρ. πρωτ. 149504/24-06-2019 Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου «Αποθήκευση μη επικινδύνων υγρών αποβλήτων ελαιουργείου σε στεγανή δεξαμενή» που βρίσκεται εκτός ορίων οικισμού Περιβολίων στην θέση Βουρκιάς του Δ. Χανίων της Π.Ε. Χανίων, ιδιοκτησίας της εταιρείας ΚΟΥΚΑΚΗ ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΑΕΓΕΕ.
21. Η από 23/04/2024 (αρ. πρωτ. 137386/23-04-2024 αναφορά -καταγγελία με e-mail)
22. Η με αριθμ. πρωτ. 141382/25-04-2024, πρόσκληση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Χανίων
23. Η από 28/04/2024 δεύτερη αναφορά καταγγελία
24. Η από 30/04/2024 αυτοψία του Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος Π.Ε. Χανίων
25. Το με αρ. 200.452/04-2024/10-05-2024 Πιστοποιητικό ανάλυσης (στάλθηκε 14/5/2024)
26. Το με αρ. πρωτ. 165291/16-05-2024 ερώτημα του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας στην Νομική Υπηρεσία της Π.Ε. Χανίων το οποίο δεν έχει έως σήμερα απαντηθεί
27. Το από 22-05-2024 Πρακτικό ΚΕΠΠΕ για την Προσωρινή Έκθεση ελέγχου που διαβιβάστηκε στην ελεγχόμενη εταιρεία με το με αρ. πρωτ. 179236/27-05-2024

28. Το από 3-6-2024 αίτημα για παράταση προθεσμίας υποβολής απόψεων εκ μέρους των ελεγχόμενων (αρ. πρωτ .191626/3-6-2024 Περιφέρειας Κρήτης)
29. Το από 10-06-2024 email καταγγέλλοντος (αρ. πρωτ. 200042/10-06-2024 Περιφέρειας Κρήτης)
30. Το από 25-06-2024 υπόμνημα υποβολής απόψεων εκ μέρους των ελεγχόμενων (αρ. πρωτ. 218111/25-06-2024 Περιφέρεια Κρήτης)

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Τρίτη 30/04/2024 και ώρα 8:30π.μ. συγκλήθηκε το Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.ΠΕ) στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, έπειτα από την σχετ. (21) Πρόσκληση, αποτελούμενο από τους ακόλουθους εκπροσώπους των Υπηρεσιών φορέων της ΠΕ Χανίων:

- Αγγελογιαννάκη Ελένη και Κασσελάκη Αιμιλία από το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Χανίων
- Μανωλικάκης Κωνσταντίνος και Καλαϊτζάκης Μιχαήλ από την Δ/ση Ανάπτυξης Π.Ε. Χανίων
- Μαρακάκη Σταυρούλα από τη Δ/ση Δημόσιας Υγείας και Κοιν. Μέριμνας της Π.Ε. Χανίων
- Μαμιδάκης Ιωάννης από την Δ/ση Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Χανίων

Το Κλιμάκιο προέβη σε αυτοψία στις ακόλουθες θέσεις: α) στο αγροτεμάχιο πλησίον της Λιμούπολης με συντεταγμένες 35.461386, 23.973140, παρουσία του ιδιοκτήτη που διατηρεί αγροτικές καλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή β) στην αδειοδοτημένη εξαμυσοδεξαμενή του ελαιουργείου γ) στο χώρο νοτιοδυτικά της εξαμυσοδεξαμενής όπου υπάρχουν εναποθεθειμένα ΑΕΚΚ δ) στο χώρο του ελαιουργείου και κατά την διαδρομή του λάστιχου μεταφοράς αποβλήτων. Η αυτοψία στους τρεις τελευταίους χώρους έγινε παρουσία του εκπρόσωπου της εταιρείας «Κουκάκης Ευσέβιος ΑΕΓΕΕ», μετά από τηλ. επικοινωνία την ώρα της αυτοψίας στην εξαμυσοδεξαμενή.

Σε νέα αυτοψία που πραγματοποιήθηκε από τους υπαλλήλους Αγγελογιαννάκη Ελένη, Κασσελάκη Αιμιλία και Καλαϊτζάκη Μιχαήλ, στις 15/07/2024 διαπιστώθηκε ότι η εξάτμιση των αποβλήτων από την εξαμυσοδεξαμενή έχει εν μέρει ολοκληρωθεί περίπου στο μισό της έκτασής της.



Φωτ. 1 & 2. Εικόνα των αποβλήτων στην εξαμυσοδεξαμενή στις 15/07/2024. Ένα μέρος έχει στεγνώσει.

2. ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ- ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

2.1 Αξιολόγηση επάρκειας εξαμυσοδεξαμενής σε σχέση με τα δηλωθέντα στο φάκελο αδειοδότησης.

Η διαστασιολόγηση της εξαμυσοδεξαμενής στις ΠΠΔ έγινε με βάση τα δεδομένα παραγωγής των ετών 2013-2018 τα οποία σύμφωνα με την τεχνική έκθεση που κατατέθηκε ήταν 290 τόνοι ελαιολάδου ως μέση ετήσια παραγωγή του ελαιουργείου την εν λόγω πενταετία και 439 τόνοι ως μέγιστη παραγωγή.

Με βάση τα στοιχεία που δηλώνονται στην Δ/ση Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής οι αντίστοιχες ποσότητες για την επόμενη πενταετία 2019-2024 είναι αυτές του ακόλουθου πίνακα:

Πίνακας 1. Δεδομένα παραγωγής ελαιουργείου την πενταετία 2019-2024

Ελαιοκομική περίοδος	τη παραγόμενου ελαιολάδου
2019-20	217,75
2020-21	231,203
2021-22	266,409
2022-23	310,322
2023-24	118,831

Από τα παραπάνω δεδομένα, προκύπτει ότι οι παραγόμενες ποσότητες ελαιολάδου και κατ' επέκταση αποβλήτων, είναι μικρότερες αυτών βάσει των οποίων αδειοδοτήθηκε η εξατμισοδεξαμενή. Ειδικότερα η ελαιοκομική περίοδος 2023-24 φαίνεται να έχει την χαμηλότερη παραγωγή, γεγονός που συνάδει με την χαμηλή στάθμη αποβλήτων που διαπιστώθηκε στην εξατμισοδεξαμενή στις 30/04/2024. Αντίθετα την ελαιοκομική περίοδο 2022-2023 καταγράφεται η μέγιστη παραγωγή της πενταετίας, η οποία ωστόσο είναι μικρότερη των 439tn.

Η παραγόμενη ποσότητα δεν αποτελεί μοναδικό κριτήριο για την αποτελεσματικότητα της εξάτμισης, η οποία μπορεί να καθορίζεται και από τις τοπικές συνθήκες στην περιοχή της εξατμισοδεξαμενής και οι οποίες πιθανόν να διαφοροποιούνται από τα διαθέσιμα στοιχεία των πλησιέστερων μετεωρολογικών σταθμών. Επομένως δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο παράτασης του χρόνου εξάτμισης των αποβλήτων από την εξατμισοδεξαμενή σε ορισμένες χρονιές με μεγάλη παραγωγή. Για το λόγο αυτό ο φορέας της δραστηριότητας θα πρέπει να εξετάσει επιπρόσθετες επιλογές διάθεσης των αποβλήτων για τα έτη με μεγάλη παραγωγή ή την λειτουργία του ως διφασικό.

Όσο αφορά τον χάντακα που αναφέρεται στις καταγγελίες και βρίσκεται νότια της εξατμισοδεξαμενής (βάση του τοπογραφικού που περιλαμβάνεται στο φάκελο των ΠΠΔ, ο χάντακας βρίσκεται εντός του ΚΑΕΚ 501100514007), δεν διαπιστώθηκαν απόβλητα εντός αυτού αλλά και ούτε και νερό. Δεδομένου ότι δεν διαπιστώθηκε να εξυπηρετεί ανάγκες αποστράγγισης του ανάντι ή του ίδιου αγροτεμαχίου, **ζητείται η κατάργησή του** λόγω γειτνίασής του με την εξατμισοδεξαμενή.

2.2. Παραβάσεις

Για τις αναφερόμενες μη συμμορφώσεις της σχετ. (27) Προσωρινής Έκθεσης Ελέγχου, κατατέθηκε από τους ελεγχόμενους το σχετ. (30) υπόμνημα Υποβολής αντιρρήσεων. Αναλυτικότερα, οι απόψεις των ελεγχόμενων και η αξιολόγησή τους από το ΚΕΠΠΕ παρατίθενται στην συνέχεια.

Παράβαση 1.

Δεν διαπιστώθηκε το χώρισμα στο μέσο της εξατμισοδεξαμενής (δύο τμήματα) που παρουσιαζόταν στο τοπογραφικό που συνοδεύει την σχετ. (19) Υπαγωγή σε Π.Π.Δ. (Αρ. Σχεδίου 2, Αύγουστος 2018, Ριζιώτης Χρήστος) και δημιουργούσε δύο διακριτά τμήματα εντός αυτής.

Για την εν λόγω παράβαση αναφέρεται στο υπόμνημα ότι «*Το χώρισμα της εξατμισοδεξαμενής δεν υφίσταται πια, διότι κατά την εναπόθεση αργίλου (η οποία κάθε χρόνο στην προσπάθειά μας να το συμπίεσουμε) μας δυσκόλευε, και έτσι σταδιακά μειώθηκε, χωρίς αυτό να επηρεάζει την καταλληλότητα της εξατμισοδεξαμενής. ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ στο τέλος της χρονιάς μας εξυπηρετεί στην ταχύτητα και ποιότητα καθαρισμού και συμπίεσης αφού είναι πιο εύκολο να συμπίεστεί ΤΕΛΕΙΑ.*»

Ουσιαστικά λοιπόν υπάρχει παραδοχή εκ μέρους των ελεγχόμενων για την εν λόγω διαφοροποίηση.

Η εν λόγω παράβαση κατατάσσεται στην κατηγορία των διοικητικών παραβάσεων του Πίνακα 3 του παραρτήματος Δ της σχετ. (9) Υ.Α. και κατατάσσεται στην χαμηλής σοβαρότητας παράβαση ως μικρή τροποποίηση του διαγράμματος κάλυψης που συνοδεύει την δήλωση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις. Λόγω του αρνητικού ιστορικού συμμόρφωσης της δραστηριότητας, η κατηγορία της παράβαση αναβαθμίζεται βάση του Σχήματος 4 του παραρτήματος Δ της σχετ. (9) Υ.Α. σε **μέτριας σοβαρότητας παράβαση**.

Παράβαση 2.

Έχει πραγματοποιηθεί διάθεση των αποβλήτων του ελαιουργείου και ρύπανση στο χώρο νοτιοδυτικά της εξατμισοδεξαμενής εκτός αυτής, καθώς κατά την αυτοψία διαπιστώθηκαν επιφανειακά απόβλητα ελαιουργείου που είχαν στεγνώσει. Η ύπαρξη των αποβλήτων επιβεβαιώθηκε και εργαστηριακά.

Η ελεγχόμενη εταιρεία αρνείται την διάθεση αποβλήτων νοτιοδυτικά της εξατμισοδεξαμενής επικαλούμενη ότι δεν υπήρχε αντίστοιχο κίνητρο, λόγω της χαμηλής στάθμης των αποβλήτων και της υψομετρικής διαφοράς του εν λόγω αγροτεμαχίου. Επίσης, ισχυρίζεται ότι πρόκειται για σκόπιμη δολιοφθορά από τρίτο.

Τα ανωτέρω αξιολογούνται ως ακολούθως: Όπως αναφέρθηκε στις διαπιστώσεις της αυτοψίας στην σχετ. (27) Προσωρινή έκθεση ελέγχου, στην εξατμισοδεξαμενή υπάρχει αντλία με λάστιχο σε μόνιμη βάση, προκειμένου την ανάδευση του ασβέστη στα απόβλητα, κατά δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου. Η απόσταση του εν λόγω αγροτεμαχίου παρ' όλη την υψομετρική διαφορά δεν είναι μεγάλη και επομένως είναι δυνατή η σύνδεσή του με λάστιχο με την εν λόγω αντλία. Επισημαίνεται, ότι η αντλία δεν απαιτείται να βρίσκεται σε μόνιμη βάση στην εξατμισοδεξαμενή, καθώς κάτι τέτοιο δεν έχει προβλεφθεί από την περιβαλλοντική αδειοδότησή της, ούτε είχε συμπεριληφθεί στην τεχνική περιγραφή της λειτουργίας της.

Για την αξιολόγηση της εν λόγω παράβασης λαμβάνεται υπόψη ότι η ποσότητα αποβλήτων που διαπιστώθηκε από το Κλιμάκιο ήταν όντως μικρή και επομένως η ρύπανση που έχει συντελεστεί είναι όντως τοπική σε περιορισμένη έκταση. Ωστόσο, λόγω και πάλι του αρνητικού ιστορικού της δραστηριότητας, η κατηγορία της παράβαση αναβαθμίζεται βάση του Σχήματος 4 του παραρτήματος Δ της σχετ. (9) Υ.Α. σε **μέτριας σοβαρότητας παράβαση**.

Οι ανωτέρω παραβάσεις αξιολογούνται ως ΜΕΤΡΙΑΣ σοβαρότητας, για τις οποίες ορίζονται οι απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες στο Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) που ακολουθεί, σύμφωνα με την παρ. 15 του άρθρου 20 του Ν.4014/2011. Σε περίπτωση μη-συμμόρφωσης εντός του χρονοδιαγράμματος του ΠΔΕ προβλέπεται από την παρ.15α του ίδιου άρθρου η επιβολή διοικητικών κυρώσεων.

3. ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ (ΠΔΕ)

Προσαρτάται Πίνακας του ΠΔΕ της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 4014/2011, το οποίο η δραστηριότητα οφείλει να εφαρμόσει εντός του χρονοδιαγράμματος.

Πίνακας 2. Πλάνο Διορθωτικών ενεργειών

A/A	Διαπιστωθείσα παράβαση	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Αξιολόγηση σοβαρότητας	Ημερομηνία ολοκλήρωσης από την παραλαβή του παρόντος
3.1	Διαφοροποίηση εξατμισοδεξαμενής σε σχέση με τις ΠΠΔ	α) Ενημέρωση Φακέλου ΠΠΔ. β) Αποκατάσταση χάντακα νότια της εξατμισοδεξαμενής (εντός του ΚΑΕΚ 501100514007)	Μέτριας Σοβαρότητας	30/09/2024
3.2	Διάθεση των αποβλήτων του ελαιουργείου και	Επικαιροποίηση τεχνικής έκθεσης των ΠΠΔ για την απαίτηση ή μη χρήσης	Μέτριας Σοβαρότητας	30/9/2024

	<p>ρύπανση στο χώρο νοτιοδυτικά της εξατμισοδεξαμενής</p>	<p>τεχνητή υποβοήθησης για την εξάτμιση.</p> <p>Απομάκρυνση αντλίας και λάστιχου κατάθλιψης από την εξατμισοδεξαμενή και τοποθέτηση μόνο όταν πραγματοποιείται η ανάδευση</p>		
--	---	---	--	--

Με την πάροδο του τεθέντος χρονοδιαγράμματος για την υλοποίηση του ΠΔΕ, ο ελεγχόμενος φορέας, δηλ. η εταιρεία «ΕΥΣΕΒΙΟΣ ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΑΕΓΕΕ» οφείλει να υποβάλλει στην Υπηρεσία μας, τη Δήλωση Συμμόρφωσης της παρ. 15 του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011. Η Δήλωση Συμμόρφωσης, για να θεωρηθεί πλήρης, πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεκμήρια για την επιβεβαίωση της υλοποίησης των ενεργειών συμμόρφωσης που περιλήφθηκαν στο ΠΔΕ (όπως φωτογραφίες, έγγραφα υπηρεσιών/άδειες, παραστατικά διακίνησης κλπ.). **Ζητείται επίσης στην Δήλωση Συμμόρφωσης να συμπεριληφθούν οι εργασίες καθαρισμού και επίστρωσης με άργιλο της εξατμισοδεξαμενής για την νέα ελαιοκομική περίοδο (προσκομίζοντας και αντίστοιχα τιμολόγια αγοράς αργίλου).**

Με την παρέλευση της προθεσμίας συμμόρφωσης θα ακολουθηθεί η διαδικασία επαλήθευσης της συμμόρφωσης της παρ. 15α του ανωτέρω άρθρου. Επισημαίνεται επίσης ότι, σε περίπτωση που δεν υπάρξει υποβολή Δήλωσης Συμμόρφωσης ή διαπιστωθεί μετά από τον έλεγχο υποβληθέντων στοιχείων ή νέας αυτοψίας ότι δεν υπάρχει συμμόρφωση, θα επιβληθούν κυρώσεις σύμφωνα με την πρόβλεψη της παρ. 15α του άρθρου 20 του Ν. 4014/11 και την ενότητα (ΣΤ) του Παραρτήματος της (9) σχετικής Υ.Α.

Το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) δεν απαλλάσσει την ελεγχόμενη δραστηριότητα από τυχόν ποινικές ή αστικές ευθύνες λόγω μη συμμόρφωσής του και δεν δικαιολογεί τη λειτουργία έργων ή δραστηριοτήτων χωρίς τις αναγκαίες αδειοδοτήσεις.

Δεδομένου ότι οι Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων **δεν έχουν προανακριτικές αρμοδιότητες**, ο φάκελος του ελέγχου με τα στοιχεία των καταγγελιών κρίνεται ότι πρέπει να διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Χανίων για την περαιτέρω διερεύνηση τυχόν αξιόποινων πράξεων σε παρελθόντα χρόνο, οι οποίες δεν διαπιστώθηκαν κατά την αυτοψία του Κλιμακίου.

Ε. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Λαμβάνοντας υπόψη την αξιολόγηση της σοβαρότητας των παραβάσεων, το συνολικό επίπεδο συμμόρφωσης της δραστηριότητας που προκύπτει σύμφωνα με τις διατάξεις της (9) σχετικής Υ.Α. είναι: ΜΕΤΡΙΟ.

Τα μέλη του Κλιμακίου:

Χανιά 17 /07/2024

1. Αγγελογιαννάκη Ελένη
2. Κασσελάκη Αιμιλία
3. Μαρακάκη Σταυρούλα
4. Μαμιδάκης Ιωάννης
5. Μανωλικάκης Κωνσταντίνος
6. Καλαϊτζάκης Μιχαήλ