



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Εργο **ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ  
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ**

Προϋπ **10.150,00** Ευρώ ( με Φ.Π.Α. **24 %**)

Πηγή **ΤΑΧΔΙΚ**

Χρήση **2024**

### **ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε για την εξασφάλιση πρόσβασης σε άτομα με κινητικά προβλήματα στο Ειρηνοδικείο Ιεράπετρας.

Γενικά στοιχεία:

Το Ειρηνοδικείο βρίσκεται στην πλατεία Ελευθερίας στο κέντρο της πόλης της Ιεράπετρας, του Δήμου Ιεράπετρας. Το κτήριο, όπου στο ισόγειο στεγάζεται το Ειρηνοδικείο και στον όροφο το Αστυνομικό Τμήμα, είναι ένα παλαιό, δώροφο κτίσμα που έχει κηρυχθεί διατηρητέο.

Λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες του υφιστάμενου κτηρίου, αλλά και τις οδηγίες του ΥΠΕΚΑ : "ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ" και τις "Τεχνικές οδηγίες προσαρμογής υφιστάμενων κτηρίων και υποδομών για την προσβασιμότητα αυτών σε άτομα με αναπηρία και εμποδιζόμενα άτομα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία" (ΦΕΚ 2998B\_20-7-2020), θα τοποθετηθεί καταρχάς η κατάλληλη σήμανση εξωτερικά του κτηρίου ώστε να καθοδηγούνται τα άτομα αυτά στην κατάλληλα διαμορφωμένη είσοδο του κτηρίου.

Στη μελέτη καταγράφονται τα σημεία τοποθέτησης της σήμανσης και στη συνέχεια προβλέπεται η διαμόρφωση ράμπας στην ΝΔ όψη του κτηρίου για την εξασφάλιση πρόσβασης σε αυτό. Τέλος θα γίνει η διαμόρφωση ενός χώρου με δύο wc , ένα εκ των οποίων θα είναι για ΑΜΕΑ .

### **Αναλυτική περιγραφή:**

Η μελέτη προβλέπει την τοποθέτηση σήμανσης με το ΔΣΠ (Διεθνές Σύμβολο Προσβασιμότητας) και την προτεινόμενη πορεία ως την παράπλευρη ΝΔ είσοδο του κτηρίου ώστε να οδηγούνται τα εμποδιζόμενα άτομα εκεί και μέσω μιας ράμπας που θα κατασκευαστεί, μήκους 4,0μ. και κλίσης 5,7 % (σημ.0, σχέδιο Δ1), θα εισέρχονται στο κτήριο. Εντός του κτηρίου επίσης θα υπάρχει σήμανση για τον χώρο των wc για ΑΜΕΑ. Δίπλα στα υπάρχοντα λουτρά θα κατασκευαστεί μία ράμπα μήκους και κλίσης (σημ.1, σχέδιο Δ1) που θα οδηγεί στα δύο νέα wc , ένα εκ των οποίων θα εξυπηρετεί ΑΜΕΑ.

Στην εξωτερική ράμπα θα τοποθετηθεί βιομηχανικό δάπεδο χρώματος **μπλε**, με τη στάμπα του ΔΣΠ σε χρώμα λευκό σύμφωνα με τις οδηγίες του ΥΠΕΚΑ : "ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ " κεφ. 6 παρ. 7 .Στην αρχή και στο πέρας τους θα τοποθετηθούν πλακίδια πλάτους 0,40μ., τύπου Β «ΚΙΝΔΥΝΟΣ» καθ' όλο το πλάτος τους σύμφωνα με το (ΦΕΚ 2998B\_20-7-2020), κεφ. Β αρθ. 3.

Στην εξωτερική ράμπα, προτείνεται η τοποθέτηση δύο συνεχών χειρολισθήρων στην εξωτερική πλευρά της ράμπας, σε ύψη 0,90 και 0,70μ από το τελικό δάπεδο και μία οριζόντια μπάρα, σε απόσταση 10εκ από το δάπεδο σύμφωνα με τις οδηγίες του ΥΠΕΚΑ : "ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ "κεφ3 , άρθρο 2.7. και 2.7.3.

Στις τουαλέτες προτείνεται, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΥΠΕΚΑ : "ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ " κεφ. 6 αρθ. 7, να γίνει χρήση έντονης χρωματικής – τονικής αντίθεσης τοίχου (κατά προτίμηση ανοιχτό χρώμα) και κάσας (κατά προτίμηση σκούρο χρώμα).

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 25-6-2024

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 25-6-2024

ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ

Ο αναπλ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΟΜΩΝ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

Με την με αριθμ. 219797/25-6-2024

απόφαση

Η αναπλ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ  
Δ/ΝΣΗΣ Τ.Ε. Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΒΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΓΕΡΟΝΤΗ ΜΑΡΙΑ  
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ