



Συστημένο με απόδειξη παραλαβής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Πλ. Ελευθερίας 1
Ταχ. Κώδικας : 73134, Χανιά
E-mail Δ/σης: d.pexws@crete.gov.gr
Πληροφορίες : Αγγελολογιαννάκη Ελ.
Τηλέφωνο : 28213-45813
E-mail : aggelogiannaki@crete.gov.gr

Χανιά, 27../09/2024

Αριθ. Πρωτ.: 337338

Σχετ.: 219931, 279477

Προς: ΦΕΡΕΝΙΚΗ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ταχ. Δ/ση: Γεωργιούπολη
Δήμου Αποκορώνου

Κοιν.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

ΘΕΜΑ: Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης και Εισήγηση επιβολής κυρώσεων για μερική υλοποίηση του Πλάνου Διορθωτικών Ενεργειών στα πλαίσια έκτακτου ελέγχου στο ξενοδοχείο ΦΕΡΕΝΙΚΗ, του φορέα «ΦΕΡΕΝΙΚΗ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» που βρίσκεται εκτός Σχεδίου Πόλεως Γεωργιούπολης, Δήμου Αποκορώνου, Π.Ε. Χανίων, Περιφέρειας Κρήτης.

ΣΧΕΤ:

1. Ο Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Το Π.Δ. 149/2010 (ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α') «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. 1218/ΦΕΚ 762 τ. Β'/26-02-2021 Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
3. Η με αρ. πρωτ. 392146/22-12-2021 (ΦΕΚ 6275/Β'/29-12-2021) Απόφαση Περιφερειάρχη «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της έδρας της Περιφέρειας Κρήτης».
4. Ο Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160Α) «για την προστασία του Περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ως σήμερα.
5. Ο Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209Α/21-9-2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων...», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Ο Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/7-05-2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Ο Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ 193/Α/20-10-2021) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου [...] και άλλες επείγουσες διατάξεις», και ειδικότερα τα άρθρα 50 και 75 αυτού.
8. Ο Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α/30-07-2022) «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις»
9. Ο Ν. 5037/2023 (ΦΕΚ 78/Α/28-03-2023) «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και διεύρυνση του αντικείμενου της με αρμοδιότητες επί των υπηρεσιών ύδατος και της διαχείρισης αστικών αποβλήτων, ενίσχυση της υδατικής πολιτικής - Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για τη χρήση και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μέσω της ενσωμάτωσης των Οδηγιών ΕΕ 2018/2001 και 2019/944 - Ειδικότερες διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος».

10. Η Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069 (ΦΕΚ 841/Β/24-02-2022) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-7-2016 υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4014/21.9.2011 (Α' 209), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (Β' 2471)
11. Η Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776/Β/21-02-2022) «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
12. Η με αρ. πρωτ. 5038/08/18-02-2009 Έγκριση Μελέτης Διάθεσης λυμάτων της Δ/σης Δημόσιας Υγείας της ΝΑΧ
13. Το με αρ. πρωτ. 6865/26-07-2023 έγγραφο του Δήμου Αποκορώνου (αρ. πρωτ. 246797/26-07-2023 Περιφέρειας Κρήτης)
14. Η από 08-08-2023 αυτοψία του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Χανίων
15. Το από 10/08/2023 έγγραφο με το οποίο προσκομίσθηκαν σήματα ΕΟΤ και γνωστοποιήσεις λειτουργίας των τουριστικών μονάδων
16. Η με αρ. 1010062/06-07-2017 γνωστοποίηση για το Summer Beach, μη κύριο τουριστικό κατάλυμα εντός σχεδίου πόλεως με 40 κλίνες
17. Η με αρ. 1311581/9-8-2023 γνωστοποίηση του ΜΑΡΕ ΜΠΛΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΙΤΣ με 31 κλίνες εντός σχεδίου πόλεως
18. Η με αρ. 1082193/5-06-2019 γνωστοποίηση για το ΦΕΡΕΝΙΚΗ ΜΠΙΤΣ με 266 κλίνες εντός σχεδίου πόλεως ΟΤ 49, Τομέας ΙΙΙ
19. Η με αρ. πρωτ. 6044/16-10-2018 Κατάλογος εφαρμοζόμενων Π.Π.Δ. από την Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Κρήτης
20. Το με αρ. πρωτ. ΚΡ/4405/04-10-2016 Ειδικό Σήμα Λειτουργίας Κύριου τουριστικού καταλύματος με το τίτλο «ΦΕΡΕΝΙΚΗ» κατηγορίας 3*
21. Η με αρ. πρωτ. 288651/04-09-2023 Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου
22. Το από 14-09-2023 αίτημα για παράταση υποβολής απόψεων (αρ. πρωτ. 303779/15-09-2023 Περιφέρεια Κρήτης) και το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν απόψεις εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας
23. Η με αρ. πρωτ. 363016/31-10-2023 Οριστική Έκθεση Ελέγχου με Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών
24. Η από 25-06-2024 υποβολή των ΠΠΔ εκ μέρους της εταιρείας (αρ. πρωτ. 219931/25-06-2024 Περιφέρεια Κρήτης)
25. Η από 30/07/2024 έκθεση αυτοψίας με κλήση υποβολής απόψεων για μη υλοποίηση του Πλάνου Διορθωτικών Ενεργειών
26. Το ΠΚ0149 Πιστοποιητικό Ανάλυσης για το δείγμα που λήφθηκε κατά την αυτοψία (ΧΑΝ 089)
27. Η από 12-08-2024 υποβολή αναλύσεων για την παρακολούθηση της ποιότητας των λυμάτων (αρ. πρωτ. 279477/12-08-2024 Περιφέρεια Κρήτης)

A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ημερομηνία ελέγχου: Τρίτη 8/8/2023

Ελεγχόμενη δραστηριότητα: Ξενοδοχειακές μονάδες ΦΕΡΕΝΙΚΗ και ΦΕΡΕΝΙΚΗ ΜΠΙΤΣ

Υπεύθυνος εγκατάστασης: Φορέας δραστηριότητας «ΦΕΡΕΝΙΚΗ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

Υπάλληλοι που διενήργησαν την αυτοψία: Αγγελογιαννάκη Ελένη, ΠΕ Περιβάλλοντος και Μπενάκη Αικατερίνη ΠΕ Μηχ. Παραγωγής και Διοίκησης

Είδος Ελέγχου: Έκτακτος

Για τον έλεγχο τήρησης του Πλάνου Διορθωτικών Ενεργειών πραγματοποιήθηκε αυτοψία στις 30/07/2024, οπότε έγινε εκ νέου δειγματοληψία στα επεξεργασμένα λύματα της δραστηριότητας (ΧΑΝ 089).

B. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Για τις διαπιστωθείσες παραβάσεις για τη λειτουργία των ξενοδοχείων του φορέα «ΦΕΡΕΝΙΚΗ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» υποβλήθηκαν τα ακόλουθα στοιχεία για την εκάστοτε παράβαση:

Παράβαση 1

Για την έλλειψη περιβαλλοντικής αδειοδότησης υποβλήθηκε από μελετητικό γραφείο (σχετ. (24)) η με αρ. πρωτ. 6290/27-10-2023 υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις από την Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) Κρήτης του Υπουργείου Τουρισμού για το εκτός οικισμού κύριο ξενοδοχειακό κατάλυμα. Επομένως, υπάρχει συμμόρφωση ως προς αυτή την παράβαση.

Παράβαση 2

Η δεύτερη παράβαση αφορούσε τη μη τήρηση των όρων και προϋποθέσεων της ΚΥΑ 145116/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς πραγματοποιούνταν έμμεσος εμπλουτισμός υπόγειου υδροφορέα με επεξεργασμένα λύματα, τα χαρακτηριστικά των οποίων υπερέβαιναν τις απαιτούμενες προδιαγραφές του Πίνακα 1 του παραρτήματος Ι.

Από την ελεγχόμενη εταιρεία απεστάλησαν δύο μετρήσεις, που έχουν πραγματοποιηθεί εντός του 2024, τα αποτελέσματα των οποίων συνοψίζονται στον Πίνακα 1. Βάσει της εν ισχύ περιβαλλοντικής αδειοδότησης (όρος ΙΙΙ. 5.1.4.4 της ΚΥΑ 59845/2012), τα όρια των επεξεργασμένων λυμάτων ορίζονται από την ΚΥΑ 145116/2011 όπως ισχύει. Δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε και από την Υπηρεσία μας στις 30/07/2024.

Πίνακας 1. Αποτελέσματα αναλύσεων

Παράμετρος	19/06/2024	06/08/2024	30/07/2024	Όρια βάση Πίνακα 1, Παραρτήματος Ι της ΚΥΑ 145116/2011
BOD ₅ (mg/l)	24	15	16	25 Για το 70-90% των δειγμάτων
Ολικά Αιωρούμενα στερεά (mg/l)	26	17	<5	35 για το 90% των δειγμάτων
COD (mg/l)	96	56	46	
Ολικό Άζωτο (mg/l)	83	53	55,9	
Άζωτο ως Αμμωνιακά (mg/l)			0,23	
Ολικό χλώριο (mg/l)	<0,05	<0,05	Δεν ανιχνεύθηκε	
Ελεύθερο Χλώριο (mg/l)	<0,05	<0,05	Δεν ανιχνεύθηκε	
pH			6,3	
Θολρότητα (NTU)			2,7	-
Ολικός Φώσφορος (mg/l)			7,4	
Ολικά κολοβακτηριοειδή (cfu/100ml)			9,8 10 ⁴	
E-coli (cfu/100ml)	7,5 10³	3,6 10³	4,3 10⁴	≤200 διάμεση τιμή

Από τις παραπάνω αναλύσεις προκύπτει ότι τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά των αποβλήτων είναι εντός των προβλεπόμενων ορίων, σε αντίθεση με τα μικροβιολογικά (*E. coli*) στα οποία καταγράφεται υπέρβαση του ορίου των 200 cfu ως διάμεση τιμή. Επομένως, βεβαιώνεται η παράβαση για την υπέρβαση των ορίων των μικροβιολογικών παραμέτρων για την οποία ακολουθεί εισήγηση επιβολής κυρώσεων και νέο πλάνο διορθωτικών ενεργειών.

Παράβαση 3

Αναφορικά με την παράβαση της έλλειψης παρακολούθησης των επεξεργασμένων λυμάτων, προσκομίσθηκαν μία ανάλυση πριν τη λήξη του ΠΔΕ για το σύνολο των φυσικοχημικών και μικροβιολογικών παραμέτρων. Προσκομίσθηκε εκ νέου ανάλυση κατόπιν της αυτοψίας και της κλήσης υποβολής απόψεων για την μη τήρηση του ΠΔΕ με ημερομηνία 12/08/2024. Ωστόσο, η μία ανάλυση που προσκομίσθηκε δεν ανταποκρίνεται στη συχνότητα που αναφέρεται στο ΠΔΕ ούτε στις ΠΠΔ ΙΙΙ. 5.1.4.5 (ανά μήνα για BOD₅, TSS, T-N, ανά βδομάδα τα *E. coli*), δεδομένου ότι ο βιολογικός καθαρισμός θα έπρεπε από την αρχή της τουριστικής σεζόν να έχει ανά μήνα (Μάιο, Ιούλιο) αναλύσεις φυσικοχημικών παραμέτρων και ανά εβδομάδα τις μικροβιολογικές. Επομένως βεβαιώνεται η παράβαση για τη μη υλοποίηση του απαιτούμενου αριθμού δειγματοληψιών για την οποία ακολουθεί εισήγηση επιβολής κυρώσεων και νέο πλάνο διορθωτικών ενεργειών.

Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΚΥΡΩΣΕΩΝ

Η επιβολή προστίμου υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 4014/11 (παρ. 1 και 1α), όπως έχουν τροποποιηθεί με το άρθρο 180 του Ν. 5037/2023, καθώς και με τις διατάξεις της (11) σχετικής Υ.Α. (Παραρτήματα ΣΤ και Η). Συνεπώς για τη δεύτερη και τρίτη παράβαση του σχετ. (21) ΠΔΕ λαμβάνονται υπόψη :

- Τα όρια στα οποία κυμαίνεται το πρόστιμο για τις χαμηλής και μέτριας σοβαρότητας παραβάσεις είναι αντίστοιχα τα 500€-100.000€ και 1.000€-500.000€
- Το πρόστιμο δεν μπορεί να υπερβαίνει αντίστοιχα το 0,5 % και 2% επί του συνολικού κύκλου εργασιών της τελευταίας χρήσης του φορέα του έργου.
- Το πρόστιμο υπολογίζεται με εφαρμογή του τύπου: $ΥΠ=ΠΒ*Σ_{ΕΑΕ}*ΣΒ* \prod_{i=1}^7 ΣΕΕΠ_i$ του Παραρτήματος Η της σχετ. (11) Υ.Α

Επομένως η εισήγηση επιβολής προστίμου στην εταιρεία «ΦΕΡΕΝΙΚΗ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» με ΑΦΜ 094238546 για την εκάστοτε παράβαση είναι

- για την παράβαση Γ2 ανέρχεται στα τρεις χιλιάδες εβδομήντα οκτώ ευρώ (3.078,00 €)
- για την παράβαση Γ3 ανέρχεται στα είκοσι μία χιλιάδες πεντακόσια σαράντα εννέα ευρώ (21.549,00 €)

Το συνολικό ποσό του προστίμου ανέρχεται στα είκοσι τέσσερις χιλιάδες εξακόσια είκοσι επτά ευρώ, (24.627,00 €).

Δ. ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Προσαρτάται Πίνακας του ΠΔΕ της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 4014/2011, το οποίο ο φορέας της δραστηριότητα οφείλει να εφαρμόσει εντός του χρονοδιαγράμματος.

Πίνακας 2. Πλάνο διορθωτικών ενεργειών

A/A	Διαπιστωθείσα παράβαση	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Αξιολόγηση σοβαρότητας	Ημερομηνία ολοκλήρωσης
Γ2	Υπέρβαση των ορίων διάθεσης για τα <i>E.coli</i> ΚΥΑ 145116/2011	Τήρηση των ορίων διάθεσης του Πίνακα 1 της ΚΥΑ 145116/2011	Χαμηλής σοβαρότητας	Ένας χρόνος από την παραλαβή
Γ3	Ελλιπή συχνότητα δειγματοληψιών κατά παράβαση των ΠΠΔ ΙΙΙ.5.1.4.5 και της ΚΥΑ 145116/2011	Διενέργεια δειγματοληψιών σύμφωνα με την ακόλουθη συχνότητα για το επόμενο έτος λειτουργίας: <ul style="list-style-type: none">• ανά μήνα λειτουργίας για BOD₅, TSS, T-N,• ανά βδομάδα τα E-coli,	Μέτριας σοβαρότητας	Ένας χρόνος από την παραλαβή

Με την πάροδο του τεθέντος χρονοδιαγράμματος για την υλοποίηση του ΠΔΕ, ο ελεγχόμενος φορέας δηλ η εταιρεία «ΦΕΡΕΝΙΚΗ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» οφείλει να υποβάλλει στην Υπηρεσία μας, τη Δήλωση Συμμόρφωσης της παρ. 15 του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011. Η Δήλωση Συμμόρφωσης, για να θεωρηθεί πλήρης, πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεκμήρια για την επιβεβαίωση της υλοποίησης των ενεργειών συμμόρφωσης που περιλήφθηκαν στο ΠΔΕ (όπως φωτογραφίες, έγγραφα υπηρεσιών/άδειες, παραστατικά διακίνησης κλπ ...).

Με την παρέλευση της προθεσμίας συμμόρφωσης θα ακολουθηθεί η διαδικασία επαλήθευσης της συμμόρφωσης της παρ. 15α του ανωτέρω άρθρου. Επισημαίνεται επίσης ότι, σε περίπτωση που δεν υπάρξει υποβολή Δήλωσης Συμμόρφωσης ή διαπιστωθεί μετά από τον έλεγχο υποβληθέντων στοιχείων ή νέας

αυτοψίας ότι δεν υπάρχει συμμόρφωση, μπορούν επιβληθούν κυρώσεις σύμφωνα με την πρόβλεψη της παρ. 15α του άρθρου 20 του Ν. 4014/11 και την ενότητα (ΣΤ) του Παραρτήματος της (11) σχετικής Υ.Α.

Το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) δεν απαλλάσσει την ελεγχόμενη δραστηριότητα από τυχόν ποινικές ή αστικές ευθύνες λόγω μη συμμόρφωσής του και δεν δικαιολογεί τη λειτουργία έργων ή δραστηριοτήτων χωρίς τις αναγκαίες αδειοδοτήσεις.

Η Αν. Προϊσταμένη Δ/σης Περιβάλλοντος και
Χωρικού Σχεδιασμού

Δρ. Άννα Καγιαμπάκη
ΠΕ Περιβάλλοντος με Α΄ βαθμό

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ:

1. Αντιπεριφερειάρχης Χανίων (συνημμένο Σχέδιο Απόφασης)

2. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Σώμα Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος

sene.tep@prv.ypeka.gr

3. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης

Δ/ση Υδάτων

Ταχ. Δ/ση: Πλ. Κουντουριώτη, Τ.Κ. 71202 Ηράκλειο

4. Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Κρήτης

Ταχ. Δ/ση: Πάπα Αλεξάνδρου Ε' 16, Τ.Κ. 71202, Ηράκλειο

5. Περιφερειακή Ενότητα Χανίων

α. Δ/ση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Τμήμα Πληροφορικής ΠΕ Χανίων

Για την ανάρτηση στο site της Περιφέρειας Κρήτης

site@crete.gov.gr

β. Δ/ση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας

6. Εισαγγελία Πρωτοδικών Χανίων

Εσωτερική Διανομή :

1. Αναπλ. Προϊστ. Δ/σης

2. Αγγελογιαννάκη Ελ.

3. Αρχείο Ελέγχων