



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ταχ. Δ/ση: Πλ. Ελευθερίας 1
Ταχ. Κώδικας : 73134, Χανιά
Πληροφορίες : Αγγελολογιαννάκη Ελ.
Τηλέφωνο : 28213-45813
E-mail : aggelogiannaki@crete.gov.gr

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕ
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 203864/12-06-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΡΗΤΗΣ**

ΘΕΜΑ: *Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης και Εισήγηση επιβολής κυρώσεων για μερική υλοποίηση του Πλάνου Διορθωτικών ενεργειών που αφορά στην διαχείριση των υγρών αποβλήτων ελαιουργείου ιδιοκτησίας «ΚΟΥΚΑΚΗ ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΑΕΓΕΕ» που βρίσκεται στην θέση «Βουρκιάς» Τ.Κ. Περιβολίων, Δήμου Χανίων*

ΣΧΕΤ:

1. Ο Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Η με αρ. 1218/2021 (ΦΕΚ 762/Β/26-02-2021) Αποφ. Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης».
3. Η με αρ. πρωτ. 392146/22-12-2021 (ΦΕΚ 6275/Β'/29-12-2021). Απόφαση Περιφερειάρχη «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της έδρας της Περιφέρειας Κρήτης.»
4. Ο Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160Α) «για την προστασία του Περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ως σήμερα.
5. Ο Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209Α/21-9-2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων.....»
6. Ο Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ 193/Α/20-10-2021) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες επείγουσες διατάξεις.» και ειδικότερα τα άρθρα 50 και 75 αυτού
7. Ο Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α/30-07-2022) «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις»
8. Ο Ν.5037/2023 (ΦΕΚ 78/Α/28-03-2023) «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και διεύρυνση του αντικειμένου της με αρμοδιότητες επί των υπηρεσιών ύδατος και της διαχείρισης αστικών αποβλήτων, ενίσχυση της υδατικής πολιτικής - Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για τη χρήση και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μέσω της ενσωμάτωσης των Οδηγιών ΕΕ 2018/2001 και 2019/944 - Ειδικότερες διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος.»
9. Η Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ 1530/Β/8-03-2024) «Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις»

10. Η Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/836/2019 (ΦΕΚ 436/Β/14-02-20219) «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την εγκατάσταση και τη λειτουργία έργων και δραστηριοτήτων «Συστημάτων Περιβαλλοντικών Υποδομών», όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/50844/2992/2020 (ΦΕΚ 2316/Β/15-06-2020) και ισχύει
11. Η Υ.Α. με αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/10-08-2016 (ΦΕΚ 2471/Β/2016) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει
12. Η ΚΥΑ με αριθ. Φ.15/4187/266/2012 (ΦΕΚ 1275/Β/11-04-2012) «Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ), κατά κλάδο δραστηριότητας, στην Άδεια Εγκατάστασης – Λειτουργίας, για τις δραστηριότητες που εμπíπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.3982/11 και κατατάσσονται στην Β Κατηγορία του Άρθρου 1 του Ν.4014/11., όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ Αριθμ. οικ. 127402/1487/Φ15/2016 (ΦΕΚ 3924/Β/2016) και την ΚΥΑ με αριθμ. οικ. 135207/1801/2017 (ΦΕΚ 4333/Β/12-12-2017)
13. Η με αρ. πρωτ. οικ. 40064/27-9-2017 Εγκύκλιος της Γεν. Γραμματέας Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ «Διευκρινίσεις σε θέματα εφαρμογής Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων για δραστηριότητες ελαιοτριβείων» (ΑΔΑ: 6ΚΓΗ4653Π8-ΔΛΜ)
14. Η με αρ. πρωτ. 203864/12-06-2024 Απόφαση Περιφερειάρχη για την Σύσταση του Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος ΠΕ Χανίων
15. Η με αρ. πρωτ. 4685/1-12-2006 Απόφαση Αντινομάρχη Χανίων για την Οριστική άδεια διάθεσης αποβλήτων του ελαιουργείου ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΕΥΣΕΒΙΟΣ ΑΕΓΕΕ
16. Η με αρ. πρωτ. 247151/20-11-2017 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Χανίων «Επιβολή διοικητικών κυρώσεων ύψους χιλίων ευρώ (1000) € στην εταιρεία Ευσέβιου Κουκάκη ΑΕΓΕΕ με ΑΦΜ 998452420 Δ.Ο.Υ. Χανίων που βρίσκεται εκτός ορίων οικισμού Περιβολίων στην θέση Βουρκιά της Δ.Ε. Θερίσσου του Δήμου Χανίων , για υποβάθμιση του περιβάλλοντος από τις διαπιστωμένες περιβαλλοντικές παραβάσεις που αναφέρονται στο από 24-10-2017 πρακτικό εισήγησης του ΚΕΠΠΕ»
17. Η με αρ. πρωτ. 122968/04-06-2018 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Χανίων «Επιβολή Διοικητικών Κυρώσεων ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΥΣΕΒΙΟΣ ΚΟΥΚΑΚΗΣ Α.Ε.Γ.Ε.Ε.» με ΑΦΜ 998452420 της Δ.Ο.Υ Χανίων, για παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας από την εδαφοδεξαμενή του ελαιουργείου ιδιοκτησίας της εταιρείας στην περιοχή «Βουρκιάς» εκτός οικισμού Περιβολίων Δ.Ε. Περιβολίων του Δήμου Χανίων.»
18. Η με αρ. πρωτ. 1031 /30-07- 2019 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Χανίων για την Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) του ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟΥ, με την επωνυμία «ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΕΥΣΕΒΙΟΣ ΑΕΓΕΕ, που λειτουργεί εκτός ορίων του οικισμού Περιβόλια, στη θέση «ΒΟΥΡΚΙΑΣ», του Δήμου Χανίων, της Π.Ε. Χανίων (ΑΔΑ: ΩΓΞΙ7ΛΚ-ΥΤ2).
19. Η με αρ. 1126791/31.05.2021 γνωστοποίηση μεταβολής λειτουργίας της εταιρείας ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΕΥΣΕΒΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
20. Η με αρ. πρωτ. 149504/24-06-2019 Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου «Αποθήκευση μη επικινδύνων υγρών αποβλήτων ελαιουργείου σε στεγανή δεξαμενή» που βρίσκεται εκτός ορίων οικισμού Περιβολίων στην θέση Βουρκιάς του Δ. Χανίων της Π.Ε. Χανίων, ιδιοκτησίας της εταιρείας ΚΟΥΚΑΚΗ ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΑΕΓΕΕ.
21. Η από 23/04/2024 (αρ. πρωτ. 137386/23-04-2024 αναφορά -καταγγελία με e-mail)
22. Η με αριθμ. πρωτ. 141382/25-04-2024, πρόσκληση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Χανίων
23. Η από 28/04/2024 δεύτερη αναφορά καταγγελία
24. Η από 30/04/2024 αυτοψία του Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος Π.Ε. Χανίων
25. Το με αρ. 200.452/04-2024/10-05-2024 Πιστοποιητικό ανάλυσης (στάλθηκε 14/5/2024)
26. Το με αρ. πρωτ. 165291/16-05-2024 ερώτημα του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας στην Νομική Υπηρεσία της Π.Ε. Χανίων το οποίο δεν έχει έως σήμερα απαντηθεί
27. Το από 22-05-2024 Πρακτικό ΚΕΠΠΕ για την Προσωρινή Έκθεση ελέγχου που διαβιβάστηκε στην ελεγχόμενη εταιρεία με το με αρ. πρωτ. 179236/27-05-2024

28. Το από 3-6-2024 αίτημα για παράταση προθεσμίας υποβολής απόψεων εκ μέρους των ελεγχόμενων (αρ. πρωτ .191626/3-6-2024 Περιφέρειας Κρήτης)
29. Το από 10-06-2024 email καταγγέλλοντος (αρ. πρωτ. 200042/10-06-2024 Περιφέρειας Κρήτης)
30. Το από 25-06-2024 υπόμνημα υποβολής απόψεων εκ μέρους των ελεγχόμενων (αρ. πρωτ. 218111/25-06-2024 Περιφέρεια Κρήτης)
31. Το από 17/07/2024 Πρακτικό Οριστικής έκθεσης ελέγχου του ΚΕΠΠΕ που διαβιβάστηκε στο ελεγχόμενο με το με αρ. Πρωτ. 268504/1-8-2024
32. Η από 19/08/2024 έκθεση αυτοψίας του ΚΕΠΠΕ και η λήψη τεσσάρων δειγμάτων χώματος από τα πρανή της εξατμισοδεξαμενής
33. Τα από 27/08/2024 αποτελέσματα των δειγμάτων από το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (αρ. Πρωτ. 295841/ 28-08-2024 Περιφέρειας Κρήτης)
34. Το από 30/08/2024 Πρακτικό του ΚΕΠΠΕ για πρόσθετη έκθεση ελέγχου και το με αρ. πρωτ. 298217/30-08-2024 έγγραφο που διαβιβάστηκε για κλήση υποβολής απόψεων.
35. Το από 17/09/2024 υπόμνημα υποβολής απόψεων
36. Το από 20/09/2024 Πρακτικό του ΚΕΠΠΕ για Τροποποίηση της Οριστικής έκθεσης , το οποίο διαβιβάστηκε με το με αρ. πρωτ. 328081/20-09-2024
37. Η από 01-10-2024 Δήλωση Συμμόρφωσης της εταιρείας (αρ. πρωτ .341939/01-10-2024 Περιφέρεια Κρήτης)
38. Η από 2-10-2024 αίτηση ενημέρωσης του Φακέλου Π.Π.Δ. της εξατμισοδεξαμενής (αρ. πρωτ. 343713/2-10-2024 Περιφέρεια Κρήτης)
39. Η με αρ. πρωτ. 347558/3-10-2024 Πρόσκληση του ΚΕΠΠΕ
40. Η από 9/10/2024 αυτοψία και δειγματοληψία που πραγματοποιήθηκε
41. Η από 15/10/2024 αυτοψία και νέα δειγματοληψία
42. Το με αρ. έκθεσης 115324 πιστοποιητικό ανάλυσης (αρ. πρωτ. 364683/17-10-2024 Περιφέρεια Κρήτης)
43. Το με αρ. έκθεσης 115333 πιστοποιητικό ανάλυσης (αρ. πρωτ. 364689/17-10-2024 Περιφέρεια Κρήτης)
44. Η από 30/10/2024 τεχνική έκθεση γεωλόγου που κατατέθηκε εκ μέρους της εταιρείας (αρ. πρωτ. 377945/30-10-2024 Περιφέρεια Κρήτης)
45. Οι με αρ. πρωτ. 378529/ 30-10-2024 & 388527/6-11-2024 Προσκλήσεις του ΚΕΠΠΕ

Τετάρτη 30/10/2024 και ώρα 9:00π.μ. και Πέμπτη 7/11/2024 και ώρα 12:00 συγκλήθηκε το Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.ΠΕ) στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, έπειτα από τις σχετ. (45) Προσκλήσεις, αποτελούμενο από τους ακόλουθους εκπροσώπους των Υπηρεσιών φορέων της ΠΕ Χανίων:

- Αγγελολιαννάκη Ελένη και Βεγλιρής Εμμανουήλ από το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Χανίων
- Μανωλικάκης Κωνσταντίνος και Καλαϊτζάκης Μιχαήλ από την Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χανίων
- Μαρακάκη Σταυρούλα από τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοιν. Μέριμνας της Π.Ε. Χανίων
- Μαμιδάκης Ιωάννης από την Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Χανίων
- Κουτρομπάκη Δέσποινα από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Χανίων

Το Κλιμάκιο λαμβάνοντας υπόψη:

- την σχετ. (31) Οριστική έκθεση ελέγχου και την σχετ. (36) Τροποποίησή της και το Πλάνο διορθωτικών ενεργειών που έχει συμπεριληφθεί σε αυτές για τρεις παραβάσεις
- Την σχετ. (37) Δήλωση συμμόρφωσης που υποβλήθηκε από την ελεγχόμενη εταιρεία
- Την αίτηση για ενημέρωση του φακέλου σχετικά με τις αλλαγές στο διάγραμμα κάλυψης της εξατμισοδεξαμενής που υποβλήθηκε από την εταιρεία, σχετ. (38)
- Τις διαπιστώσεις των σχετ. (40) και (41) αυτοψιών και των σχετ. (42) και (43) αποτελεσμάτων των δειγμάτων χώματος που λήφθηκαν

Το Κλιμάκιο κάνει δεκτές τις ενέργειες συμμόρφωσης αναφορικά με την πρώτη (3.1.) (Φωτ.1) και δεύτερη παράβαση (3.2).

Αντίθετα για την τρίτη παράβαση (3.3.) που αφορά την επίστρωσή της δεξαμενής με άργιλο κατά την αυτοψία στις 09/10/2024 διαπιστώθηκε ότι δεν είχε πραγματοποιηθεί η επίστρωσή της αλλά ήταν σε διαδικασία μεταφοράς του χώματος. Το χώμα που διαπιστώθηκε να εναποτίθεται στην εξατμισοδεξαμενή (γκρί χρώματος), δηλώθηκε ότι είναι από την Ρεθυμνιώτικη Τουβλοποιία Α.Ε. και προσκομίσθηκε σχετικό τιμολόγιο καθώς και ανάλυση από τα εργαστήρια Γαλανάκη που το χαρακτήριζε ως αργιλώδες. Λήφθηκε δείγμα από το εν λόγω υλικό (Φωτ.2).



Φωτ. 1. Σημείο όπου βρισκόταν ο χάντακας νότια της δεξαμενής και έχει πλέον καλυφθεί



Φωτ. 2. Υλικό από την Ρεθυμνιώτικη Τουβλοποιία Α.Ε. που διαπιστώθηκε στις 9/10/2024 να εναποτίθεται στην εξατμισοδεξαμενή



(α)



(β)

Φωτ. 3 (α), (β) . Τελική επίστρωση δεξαμενής 15/10/2024, όπου είναι εμφανή τα δύο διαφορετικά υλικά

Το Κλιμάκιο προέβει εκ νέου σε αυτοψία στις 15/10/2024 (Φωτ. 3 α,β) προκειμένου να διαπιστώσει την ολοκλήρωση των εργασιών επίστρωσης της δεξαμενής. Διαπιστώθηκε ωστόσο ότι αυτή έχει πραγματοποιηθεί με διαφορετικό υλικό (κόκκινου χρώματος). Λήφθηκε εκ νέου δείγμα από το πυθμένα και τα πρανή της εξατισσοδεξαμενής. Τα αποτελέσματα των δειγμάτων που έλαβε η Υπηρεσία μας συγκεντρώνονται στον Πίνακα 1. Από αυτά προκύπτει ότι το υλικό με το οποίο επιστρώθηκε εν τέλει το

μεγαλύτερο μέρος της δεξαμενής χαρακτηρίζεται ως Αμμοαργιλοπηλώδες και επομένως δεν είναι σύμφωνο με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών που είχε επιβληθεί.

Τέλος, διευκρινίζεται ότι οι δειγματοληψίες χρώματος που πραγματοποιήθηκαν από το ΚΕΠΠΕ έγιναν για να προσδιορίσουν το υλικό της νέας επίστρωσης, το οποίο προέκυψε ότι δεν ήταν το ζητούμενο.

Πίνακας 1. Αποτελέσματα δειγμάτων του υλικού επίστρωσης που λήφθηκαν από το ΚΕΠΠΕ

Κωδικός δείγματος /ημερομηνία	115324 9/10/2024	115333 15/10/2024
Άμμος %	4,8	56,8
Ιλύς %	38,3	20
Άργιλος %	56,9	23,2
Χαρακτηρισμός	Αργιλλώδες	Αμμοαργιλοπηλώδες

Επομένως, κρίνεται ότι **δεν έχει τηρηθεί το Πλάνο Διορθωτικών ενεργειών** που είχε ζητηθεί από την ελεγχόμενη εταιρεία καθώς δεν επιστρώθηκε με το υλικό που ζητήθηκε.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

Σύμφωνα με την παρ. 15α του άρθρου 20 του Ν. 4014/11, στην περίπτωση που διαπιστώνεται ότι ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας δεν έχει συμμορφωθεί με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών, η αρμόδια αρχή προχωρά στην επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με την περ. β' της παρ. 15γ (πρόστιμο). Το πρόστιμο υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 4014/11 (παρ. 1 και 1α) και τις διατάξεις της (9) σχετικής Υ.Α. (ενότητα ΣΤ του Παραρτήματος). Αναλυτικότερα για της μέτριας σοβαρότητας παράβαση:

1

- Το πρόστιμο κυμαίνεται από 1.000 € έως 500.000 €
 - Το πρόστιμο δεν μπορεί να υπερβαίνει το **2%** του συνολικού κύκλου εργασιών.
 - Το πρόστιμο υπολογίζεται με εφαρμογή του τύπου: $ΥΠ=ΠΒ*Σ_{ΣΚΕ}*ΣΒ* \prod_{i=1}^4 ΣΕΕΠ_i$
- Συνεπώς για την τρίτη παράβαση το εισηγούμενο πρόστιμο ανέρχεται στα εννέα χιλιάδες πεντακόσια τρία ευρώ (9.503 €).

ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ (ΠΔΕ)

Προσαρτάται Πίνακας του ΠΔΕ της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 4014/2011, το οποίο η δραστηριότητα οφείλει να εφαρμόσει εντός του χρονοδιαγράμματος.

Πίνακας 2. Νέο Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών

A/A	Διαπιστωθείσα παράβαση	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Αξιολόγηση σοβαρότητας	Ημερομηνία ολοκλήρωσης
1	Τεκμηρίωση της συμβατότητας της δεξαμενής με την εγκεκριμένη μελέτη της περιβαλλοντικής αδειοδότησης	Δειγματοληψία καρότου ¹ για την εξέταση της στεγανότητας της εξαμισοδεξαμενής Επίστρωση ικανοποιητικού πάχους στρώματος λεπτόκοκκου αργιλικού (ή μαργαϊκού) υλικού και συμπύκνωσή του στο πυθμένα και τα πρανή. ή Τοποθέτηση μεμβράνης στεγάνωσης κατάλληλων προδιαγραφών ή	Μέτριας Σοβαρότητας	30/9/2025

¹ Να ειδοποιηθεί το ΚΕΠΠΕ μία βδομάδα νωρίτερα ώστε μέλη του να παρίσταται στην δειγματοληψία

		Μετατροπή ελαιουργείου σε δύο φάσεις /κατάργηση χρήσης εξαμυσοδεξαμενής		
--	--	----------------------------------------------------------------------------	--	--

Με την πάροδο του τεθέντος χρονοδιαγράμματος για την υλοποίηση του ΠΔΕ, ο ελεγχόμενος φορέας, δηλ. η εταιρεία «ΕΥΣΕΒΙΟΣ ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΑΕΓΕΕ» οφείλει να υποβάλλει στην Υπηρεσία μας, τη Δήλωση Συμμόρφωσης της παρ. 15 του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011. Η Δήλωση Συμμόρφωσης, για να θεωρηθεί πλήρης, πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεκμήρια για την επιβεβαίωση της υλοποίησης των ενεργειών συμμόρφωσης που περιλήφθηκαν στο ΠΔΕ (όπως φωτογραφίες, έγγραφα υπηρεσιών/άδειες, παραστατικά διακίνησης κλπ.).

Με την παρέλευση της προθεσμίας συμμόρφωσης θα ακολουθηθεί **η διαδικασία επαλήθευσης της συμμόρφωσης** της παρ. 15α του ανωτέρω άρθρου. Επισημαίνεται επίσης ότι, σε περίπτωση που δεν υπάρξει υποβολή Δήλωσης Συμμόρφωσης ή διαπιστωθεί μετά από τον έλεγχο υποβληθέντων στοιχείων ή νέας αυτοψίας ότι δεν υπάρχει συμμόρφωση, μπορούν να επιβληθούν κυρώσεις σύμφωνα με την πρόβλεψη της παρ. 15α του άρθρου 20 του Ν. 4014/11 και την ενότητα (ΣΤ) του Παραρτήματος της (9) σχετικής Υ.Α.

Το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) δεν απαλλάσσει την ελεγχόμενη δραστηριότητα από τυχόν ποινικές ή αστικές ευθύνες λόγω μη συμμόρφωσής του και δεν δικαιολογεί τη λειτουργία έργων ή δραστηριοτήτων χωρίς τις αναγκαίες αδειοδοτήσεις.

Τα μέλη του Κλιμακίου:

Χανιά 7/11/2024

1. Αγγελογιαννάκη Ελένη
2. Βεγλιρής Εμμανουήλ
3. Κουτρομπάκη Δέσποινα
4. Μαρακάκη Σταυρούλα
5. Μαμιδάκης Ιωάννης
6. Μανωλικάκης Κωνσταντίνος
7. Καλαϊτζάκης Μιχαήλ